

# TONA TEC PLUS

**ricom**  
gas

## Izostatické komínové vložky

### Bezpečnosť a pokrok komínovej technológie


Ako stredne veľká rodinná spoločnosť, vyrába TONA keramické výrobky od roku 1891 a je jedným z popredných nemeckých výrobcov dymovodov a komínových systémov.

Žiadny iný výrobný závod na svete nevyrába rozsiahlejší sortiment keramických komínových trubiek ako TONA.

### TONA - špecialista na keramiku

Neustály výskum a ďalší vývoj zaručujú, že výrobky spoločnosti TONA sú vždy najvyššom stupni vývoja. Moderné výrobné technológie zaisťujú trvalo vysoký štandard kvality produktov TONA.

TONA TEC PLUS je poslednou generáciou izostatickej komínovej vložky.



Montážne video  
Youtube



### Hlavné prednosti systému TONA

- K dispozícii v priemeroch 140 – 300
- Variabilné umiestnenie sopúchu - možnosť upraviť na mieste montáže
- Vynikajúce izolačné a tepelné vlastnosti
- Malý počet komponentov = rýchla montáž
- K dispozícii navijak na spúšťanie keramickej vložky
- Použitie pre suchú aj mokrú prevádzku
- Priaznivá cena

### Oblasti použitia

TONA TEC PLUS je komín určený najmä do novostavieb, nízkoenergetických domov, drevostavieb a pasívnych domov. Integrovaný prívod vonkajšieho vzduchu v komínovej tvárnici znižuje množstvo prestupov vonkajšou obálkou domu a tým riziko vzniku tepelných mostov.

Komín je určený pre všetky typy palív, pre väčšinu spotrebičov.

Môže pracovať aj v pretlakovom režime a je vhodný aj pre kondenzačné kotly.

### Technické údaje








Dostupné priemery:	140 - 250 mm (DN 120 a DN 300 na objednávku)
Teplotná trieda:	N1 T400
Tlaková trieda:	P1 T160
Odolnosť voči kondenzátu:	D3/W2
Trieda odolnosti voči vyhoreniu sadzí:	G - odolný
Vzdialenosť od horľavých materiálov:	T400 - 30 mm / T160 - 30 mm
Vyhlasenie o vlastnostiach č.:	003 DOP 2019-04-02

### Paliva

Drevo	Drevná štiepka	Uhlie	Rašelina	Obilia	Pelety	Oleje	Plyn
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓













# Izostatické komínové vložky TONA

Obrázek	Popis	Průměr (mm)	Kód	Hmotnost (kg)	Počet ks na paletě	Rozměr palety (cm)	Ceníková cena
	<b>Izostatická komínová vložka - 500 mm</b>	120	1A024TN	4,1	80	80x120	21€
		140	14024TN	4,9	56	80x120	22€
		160	16024TN	5,6	60	100x120	26€
		180	18024TN	5,9	48	100x120	30€
		200	20024TN	8,3	40	100x120	32€
		250	25024TN	10,5	24	100x120	44€
		300	30024TN	13,0	16	100x120	56€
	<b>Izostatická komínová vložka - 1000 mm</b>	120	1A020TN	7,5	40	80x120	37€
		140	14020TN	9,6	35	100x120	41€
		160	16020TN	10,8	30	100x120	46€
		180	18020TN	11,9	24	100x120	52€
		200	20020TN	17,4	20	100x120	56€
		250	25020TN	20,4	12	100x120	79€
	<b>T-kus 90° - 500 mm</b> - čistiaci kus - čistiaci kus - čistiaci kus	140	14031TN	9,6	35	100x120	55€
		160	16031TN	10,8	30	100x120	55€
		180	18031TN	11,9	24	100x120	60€
		200	20031TN	8,8	32	100x120	64€
	<b>Čistíci kus - 500 mm</b> - T-kus bez uzáveru 051TN - T-kus bez uzáveru 051TN - T-kus bez uzáveru 051TN - bez uzáveru 051TN - bez uzáveru 051TN - bez uzáveru 051TN	250	25031TN	10,5	24	100x120	70€
		300	30031TN	13,0	12	100x120	74€
		140	14031TN	4,9	64	100 x 120	55€
	<b>Izostatická vložka s otvorom na pripojenie - 0,5m</b>	160	16031TN	5,6	50	100 x 120	55€
		180	18031TN	5,9	40	100 x 120	60€
		200	20052TN	8,8	32	100 x 120	64€
		250	25052TN	10,5	24	100 x 120	65€
		300	30052TN	13,0	12	100 x 120	68€
		120	1A030TN	7,5			
		140	14030TN	9,6			65€
		160	16030TN	10,8			70€
		180	18030TN	11,9			76€
		200	20030TN	17,4			80€
		250	25030TN	20,4			103€
	<b>Dodatočné napojenie dymovodu</b> - dodatočný čistiaci kus - dodatočný čistiaci kus - dodatočný čistiaci kus - dodatočný čistiaci kus	120	12055TN				50€
		140	14055TN				50€
		160	16055TN				52€
		180	18055TN				54€
		200	20032TN				62€
	<b>Dodatočný čistiaci kus</b> - dodatočné napojenie dymovodu - dodatočné napojenie dymovodu - dodatočné napojenie dymovodu - dodatočné napojenie dymovodu	250	25032TN				73€
		120	14031TN				50€
		140	16031TN				50€
		160	18031TN				52€
		180	20031TN				54€
		220	25031TN				62€
250	30031TN				73€		

Všetky uvedené ceny sú bez DPH, dopravy a palet.

# Izostatické komínové vložky TONA

Obrázek	Popis	Průměr (mm)	Kód	Hmotnost (kg)	Počet ks na paletě	Rozměr palety (cm)	Ceníková cena
	<b>Uzáver čistiaceho otvoru</b>	140	14051TN	0,3			38 €
		160	16051TN	0,36			38 €
		180 - 300	18051TN	0,43			38 €
	<b>Vynášací diel pre kondenzátnu nádrž</b>	120 - 160	VD1216TN	1,34			48€
		180 - 200	VD1820TN	1,56			53 €
		250	VD250TN	3,5			94€
		300	VD300TN	4,1			107€
	<b>Kondenzátna nádrž s odvodom nadol</b>	120 - 160	121661TN	2,4			51€
		180 - 200	182061TN	2,6			64 €
		250	25061TN	5,31			74€
		300	30061TN	5,7			86€
	<b>Spojovacia dištančná objímka dvojité TONA</b>	120	37125/2TN				10€
		140	37140/2TN				11€
		160	37160/2TN				12€
		180	37180/2TN				13€
		200	37200/2TN				14€
		250	37250/2TN				18€
	<b>Spojovacia objímka dvojité S OKOM NA ZAVESENIE A SPÚŠŤANIE</b>	120	37125/2TNZ				11€
		140	37140/2TNZ				11€
		160	37160/2TNZ				13€
		180	37180/2TNZ				13€
		200	37200/2TNZ				14€
		250	37250/2TNZ				18€
	<b>Nerezová hlavica do keramiky</b>	120	1A010TN				54€
		140	14010TN				62€
		160	16010TN				68€
		180	18010TN				75€
		200	20010TN				83€
		250	25010TN				122€
	<b>Prechodka keramika/čierna oceľ</b>	140/140	141414OCTN				22 €
		160/160	141616OCTN				22€
		180/180	141818OCTN				22€
		200/200	142020OCTN				24€
	<b>Žiaruvzdorný tmel</b>		TMELTN	5,5			48 €
	<b>Kotúč rezný diamantový 125 x 1,2 x 22,2 mm VERKE</b>	UNI	V44350				13€
	<b>Vrátok na spúšťanie keramických vložiek</b> * - poplatok za zapožičanie na akciu + dopravné tam aj späť	UNI	VRATTN				*21€

Všetky uvedené ceny sú bez DPH, dopravy a palet.



# ricom gas